






**ALUMINUM TRAIL ENGINE GUARD**  
KTM 390 ADVENTURE 2020  
Ref.: 2AS0900068




INSTRUÇÃO DE MONTAGEM / INTRUCTION ASSEMBLY



|                                  |                                                                             |                          |         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------|
| 5                                | Fixação Inox / Inox Clamp                                                   | NºC68                    | 1       |
| 4                                | Fixação Inox / Inox Clamp                                                   | NºB68                    | 1       |
| 3                                | Fixação Inox / Inox Clamp                                                   | NºA68                    | 1       |
| 2                                | Mola de Friso / Clip Inox                                                   | M6                       | 6       |
| 1                                | Paraf. Cabeça Redonda Sext. Int. c. FA / Screw Round Head With Washer False | M6x16 - ISO 7380         | 7       |
| ITEM Nº: COMPONENTE (COMPONENT): |                                                                             | DESCRIÇÃO (DESCRIPTION): | QUANT.: |
| ACESSÓRIOS (ACCESSORIES)         |                                                                             |                          |         |





J

**English:**


- Tight all screws.

**Français:**

- Serrer toutes les vis.

**Português:**

- Apertar todos os parafusos.



A

**English:**


- Remove origine protection.

**Français:**

- Retirer la protection d'origine.

**Português:**

- Remover proteção de origem.



B

**English:**


- Remove origine clamp.

**Français:**

- Retirer le fixation d'origine.

**Português:**

- Remover fixação de origem.



C

**English:**


- Apply item N°2 (Clip Inox – x2) on the item N°5 (Inox Clamp – x1) and mount assembly on the motorcycle with origine screws.

**Français:**

- Appliquer l'item N°2 (Clip Inox – x2) sur l'item N°5 (Fixation Inox – x1) et monter assemblage sur la moto avec les vis d'origine.

**Português:**

- Aplicar o item N°2 (Mola de Friso – x2) no item N°5 (Fixação Inox – x1) e montar assemblagem na moto com os parafusos de origem.



**English:**


- Apply item N°2 (Clip Inox – x2) on the item N°3 (Inox Clamp – x1) and mount assembly on the motorcycle with origine screws.

**Français:**

- Appliquer l'item N°2 (Clip Inox – x2) sur l'item N°3 (Fixation Inox – x1) et monter assemblage sur la moto avec les vis d'origine.

**Português:**

- Aplicar o item N°2 (Mola de Friso – x2) no item N°3 (Fixação Inox – x1) e montar assemblagem na moto com os parafusos de origem.



**English:**


- Apply item N°2 (Clip Inox – x2) on the item N°4 (Inox Clamp – x1) and mount assembly on the protection with item N°1 (Screw – x2).

**Français:**

- Appliquer l'item N°2 (Clip Inox – x2) sur l'item N°4 (Fixation Inox – x1) et monter assemblage sur la protection avec l'item N°1 (Vis – x2).

**Português:**

- Aplicar o item N°2 (Mola de Friso – x2) no item N°4 (Fixação Inox – x1) e montar assemblagem na proteção com o item N°1 (Parafuso – x2).



**English:**


- Mount protection with item N°1 (Screw – x2).

**Français:**

- Monter la protection avec l'item N°1 (Vis – x2).

**Português:**

- Montar proteção com o item N°1 (Parafuso – x2).



**English:**


- Apply item N°1 (Screw – x1).

**Français:**

- Appliquer l'item N°1 (Vis – x1).

**Português:**

- Aplicar o item N°1 (Parafuso – x1).



**English:**


- Apply item N°1 (Screw – x2).

**Français:**

- Appliquer l'item N°1 (Vis – x2).

**Português:**

- Aplicar o item N°1 (Parafuso – x2).



**English:**

- Tight all screws.

**Français:**

- Serrer toutes les vis.

**Português:**

- Apertar todos os parafusos.